KLIMBO

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PORTUGUÊS



A Klimbo é agora carbono neutro,
saiba mais aqui!

Índice

Apresentação da Klimbo 3

Ambiente: a nossa prioridade 4

Degraus retrácteis
- O Klimbo – K01 5
- O Klimbo Step – K02 7

Banco de degraus amovível
- O Klimbo Stair – K03 9

Comparação dos produtos 11

Algumas referências 12

Testemunhos 13







KLIMBO

AJUDAR AS CRIANÇAS A LAVAR AS MÃOS

Pais, avós e cuidadores conhecem bem a situação: mais cedo ou mais tarde é preciso levantar uma criança pequena para que chegue a um lavatório que, claramente, não foi concebido para ela.

O resultado é uma posição desconfortável, tão incómoda para o adulto como para a criança. Imagine ser levantado e pressionado contra um lavatório enquanto lava as mãos, salpicando a bancada, o espelho e a roupa por causa dessa postura infeliz.

Inúmeras famílias vivem isto todos os dias nas casas de banho públicas. Mesmo em locais muito frequentados por crianças, como bibliotecas, museus, instalações desportivas ou escolas, os mais pequenos raramente chegam ao lavatório, ao doseador de sabão ou ao secador de mãos.

É exactamente aqui que entra o engenhoso Klimbo!

O Klimbo é um degrau retráctil automático, totalmente ergonómico. Permite que as crianças e os visitantes mais pequenos cheguem ao lavatório de forma segura e autónoma, sem salpicar tudo à volta. Quem instala um produto Klimbo mostra às famílias que se preocupa com o seu bem-estar e promove activamente bons hábitos de higiene entre os mais novos.

O Klimbo é fruto de um longo trabalho de desenvolvimento em que participaram vários especialistas. O resultado é um produto patenteado e de elevado desempenho, que corresponde plenamente às expectativas dos clientes e dos seus utilizadores.

O Klimbo é distribuído por três parceiros cujas competências complementares em gestão de projectos, marketing e logística asseguram a sua ampla difusão. Firmemente implantado no mercado canadiano, o Klimbo encontra-se hoje em casas de banho públicas desde Brisbane, na Austrália, até às majestosas montanhas de esqui do Colorado, nos Estados Unidos.

DLR

Caixa Postal 48512, succ. Outremont
Outremont (QC)
CANADÁ H2V 4T3

questions@klimbo.co
1-888-205-1168

www.klimbo.co

A nossa parceria

Para a nossa equipa, compensar os gases com efeito de estufa gerados pelo fabrico e pela distribuição dos nossos produtos tornou-se uma evidência.


Trata-se de um princípio não negociável, firmemente enraizado nos nossos processos e pelo qual assumimos total responsabilidade. Embora todos os produtos Klimbo sejam fabricados localmente, trabalhamos continuamente para reduzir ainda mais a nossa pegada ecológica, privilegiando sempre os fornecedores locais e encurtando ao máximo os nossos trajectos de transporte.

A pegada de carbono dos nossos produtos e do seu transporte é assim sistematicamente compensada através de acções de reflorestação na floresta boreal do Quebeque e de outros investimentos em favor do ambiente.

Escolhemos a organização Carbone Boréal, ligada à Université du Québec à Chicoutimi e reconhecida pelo seu rigor e pela sua boa reputação.
(https://carboneboreal.uqac.ca/a-propos/)

A pedido, disponibilizamos o certificado de compensação emitido pela Carbone Boréal para o projecto em causa e para a quantidade fornecida.

KLIMBO + carbone boréal



KLIMBO

AJUDA AS CRIANÇAS A LAVAR AS MÃOS









O degrau retráctil automático KLIMBO responde ao desejo de autonomia dos mais pequenos e dá-lhes acesso fácil aos lavatórios das casas de banho públicas.

O Klimbo tem em conta as famílias jovens, promove a higiene das mãos e, com ela, a saúde pública.

Face aos lavatórios rebaixados, o Klimbo oferece vantagens claras em termos de orçamento e de organização: o espaço é aproveitado ao máximo por todos os utilizadores e as famílias sentem-se bem-vindas.

LOCAIS ONDE O KLIMBO É PROCURADO

- Edifícios públicos
  - Bibliotecas
  - Centros multiusos
  - Escolas
  - Creches e jardins de infância
  - Instalações desportivas e de lazer
  - Museus
  - Serviços municipais
  - Estádios
- Centros comerciais
- Cinemas
- Áreas de serviço e estações de serviço
- Hospitais e clínicas
- Hotéis
- Parques de diversões, parques aquáticos e zoos
- Restaurantes
- Aeroportos, estações e terminais

ELEGANTE


ROBUSTO E SEGURO


FÁCIL DE LIMPAR

Modelo K01

KLIMBO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





Materiais	
Componentes exteriores	Alumínio T6061 • Revestimento em pó de poliéster termoendurecível Axalta • Superfície antiderrapante embutida em pneus reciclados
Componentes interiores	Aço e alumínio, lubrificados com massa de lítio branca com PTFE
Peças estruturais	Aço temperado
Fixação	Instalação rápida e simples na laje de betão • Três buchas de aço para alvenaria incluídas • Instruções de montagem também disponíveis online
Elementos de ligação	Aço inoxidável 18-8 escurecido • Por encomenda especial, disponível em aço inoxidável 316 para ambientes clorados, como os balneários de piscinas
Sinalética	Sinalética no bordo do degrau • Placas de sinalética de 102 mm x 163 mm (4" x 6.4") em três acabamentos: branco, preto e metal escovado
Outras informações	
Capacidade de carga	370 kg (815 lb)
Garantia	Cinco anos contra defeitos de fabrico e contra falha do mecanismo de retracção
Personalização AXALTA	Por encomenda especial, o Klimbo pode ser adaptado à marca do cliente e utilizado como meio de comunicação junto do público • Disponível em 190 cores ***RAL classic*** e numa ampla gama de acabamentos metálicos da **Axalta Coating Systems**
Ficheiros CAD e Revit	Disponíveis no sítio **www.klimbo.co/en-specification**
Patente	Patente pendente em todos os territórios
Dados logísticos	
Peso unitário	9 kg (20 lb)
Unidade embalada	10 kg (22 lb)
Dimensões da caixa	710 mm x 380 mm x 180 mm (26" x 15" x 7")

O Klimbo é fabricado por

DLR inc.
Caixa Postal 48512, succ. Outremont
Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canadá
questions@klimbo.co | 1 888 205-1168
www.klimbo.co

Revendedor / Distribuidor

Publicado em 27/11/2019 | Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio

KLIMBO

AJUDA AS CRIANÇAS A LAVAR AS MÃOS





O KLIMBO-STEP é o segundo degrau retráctil da gama Klimbo. Responde ao desejo de autonomia das crianças e permite-lhes chegar confortavelmente aos lavatórios das casas de banho públicas, sem incomodar os outros utilizadores.

Económico e rápido e simples de instalar: o Klimbo-Step é ideal para equipar instalações já existentes.

O Klimbo-Step responde às necessidades das famílias jovens, promove uma higiene saudável e melhora a experiência do cliente.

LOCAIS ONDE O KLIMBO É PROCURADO

- Edifícios públicos
  - Bibliotecas
  - Centros multiusos
  - Escolas
  - Creches e jardins de infância
  - Instalações desportivas e de lazer
  - Museus
  - Serviços municipais
  - Estádios
- Centros comerciais
- Cinemas
- Áreas de serviço e estações de serviço
- Hospitais e clínicas
- Hotéis
- Parques de diversões, parques aquáticos e zoos
- Restaurantes
- Aeroportos, estações e terminais


ECONÓMICO

ROBUSTO E SEGURO


FÁCIL DE LIMPAR

Modelo K02 Klimbo-Step

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Vista frontal do degrau levantado



Vista lateral do degrau

Materiais	
Componentes	Aço 1018 • Superfície antiderrapante em pneus reciclados
Acabamento	Revestimento em pó de poliéster termoendurecível Axalta com primário epóxi, formulado especificamente para superfícies de aço
Fixação	Instalação rápida e simples na laje de betão • Quatro buchas de 3/8” x 3 3/4” com gabarito de furação • Instruções de montagem também disponíveis online
Sinalética	Logótipo em PVC transparente sob o degrau • Uma placa de 102 mm x 163 mm (4” x 6.4”) para colocar ao nível dos olhos
Outras informações	
Capacidade de carga	370 kg (815 lb)
Garantia	Três anos contra defeitos de fabrico
Personalização AXALTA	Por encomenda especial, o Klimbo pode ser adaptado à marca do cliente e utilizado como meio de comunicação junto do público • Disponível em 190 cores ***RAL classic*** e numa ampla gama de acabamentos metálicos da **Axalta Coating Systems**
Ficheiros CAD e Revit	Disponíveis no sítio da Klimbo: **www.klimbo.co/en-specification**
Produto e embalagem	
Peso unitário	10 kg (22 lb)
Peso embalado	10,7 kg (23.5 lb)
Dimensões da caixa	560 mm x 405 mm x 203 mm (22” x 16” x 8”)

O Klimbo é fabricado por

DLR inc.
Caixa Postal 48512, succ. Outremont
Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canadá
questions@klimbo.co | 1 888 205-1168
www.klimbo.co

Revendedor / Distribuidor

Publicado em 01/01/2022 | Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio

KLIMBO

KLIMBO

AJUDA AS CRIANÇAS A LAVAR AS MÃOS









O KLIMBO-STAIR, o banco de degraus amovível da gama Klimbo, permite às crianças chegar confortavelmente aos lavatórios e aos secadores de mãos das casas de banho públicas, bem como a tudo o que esteja demasiado alto para elas.

Económico, móvel e leve: o Klimbo-Stair responde às necessidades das famílias jovens e promove uma higiene saudável.

O Klimbo-Stair arruma-se facilmente debaixo das bancadas e desloca-se sem esforço sempre que necessário. As suas superfícies largas e antiderrapantes fazem dele o degrau complementar ideal para aplicações comerciais e públicas.

LOCAIS ONDE O KLIMBO É PROCURADO


- Edifícios públicos
  - Bibliotecas
  - Centros multiusos
  - Escolas
  - Creches e jardins de infância
  - Instalações desportivas e de lazer
  - Museus
  - Serviços municipais
  - Estádios
- Centros comerciais
- Cinemas
- Áreas de serviço e estações de serviço
- Hospitais e clínicas
- Hotéis
- Parques de diversões, parques aquáticos e zoos
- Restaurantes
- Aeroportos, estações e terminais

ECONÓMICO


ROBUSTO E SEGURO

FÁCIL DE LIMPAR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Vista frontal do banco



Vista lateral do banco

Materiais	
Estrutura	Alumínio T6061
Acabamento	Revestimento em pó de poliéster termoendurecível Axalta
Superfícies antiderrapantes	Borracha antiderrapante de materiais reciclados
Sinalética	Logótipo, slogan e placas em PVC transparente
Outras informações	
Capacidade de carga	410 kg (900 lb)
Garantia	Três anos contra defeitos de fabrico
Personalização	Por encomenda especial, o Klimbo pode ser adaptado à marca do cliente e utilizado como meio de comunicação junto do público • Disponível em 190 cores ***RAL classic*** e numa ampla gama de acabamentos metálicos da **Axalta Coating Systems**
Ficheiros CAD e Revit	Disponíveis no sítio da Klimbo: **www.klimbo.co/en-specification**
Produto e embalagem	
Peso unitário	7,25 kg (16 lb)
Peso embalado	7,75 kg (17 lb)
Dimensões da caixa	560 mm x 305 mm x 406 mm (22" x 12" x 16")

O Klimbo é fabricado por

DLR inc.
Caixa Postal 48512, succ. Outremont
Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canadá
questions@klimbo.co | 1 888 205-1168
www.klimbo.co




Revendedor / Distribuidor

Publicado em 01/01/2022 | Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio

KLIMBO

ajuda as crianças a lavar as mãos

COMPARAÇÃO DOS MODELOS KLIMBO*

	K01	K02	K03
			
Modelo	**KLIMBO™**	**KLIMBO-STEP™**	**KLIMBO-STAIR™**
Fabrico	Fabricado no Canadá	Fabricado no Canadá	Fabricado no Canadá
Mecanismo de retracção	Movimento mecânico (sem fadiga)	Contrapeso	Nenhum
Carga máxima	405 kg (testado)	Mais de 300 kg	Mais de 300 kg
Material	Alumínio T6061 (inoxidável)	Aço	Aço
Acabamentos	Revestimento em pó	Revestimento em pó + primário epóxi	Revestimento em pó + primário epóxi
Cores	Todas as cores **RAL** e acabamentos da **Axalta Coating System**	Todas as cores **RAL** e acabamentos da **Axalta Coating System**	Todas as cores **RAL** e acabamentos da **Axalta Coating System**
Fixação	Oculta	Aço inoxidável	Nenhuma
Vida útil do mecanismo	Testado até 120 000 ciclos**	O contrapeso não pode falhar	Não aplicável
Garantia	5 anos	3 anos	3 anos
Instalação	20 minutos	15 minutos com gabarito metálico	Não aplicável
Gama de preço	$ $ $	$ $	$

DLR inc.
Caixa Postal 48512, succ. Outremont
Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canadá
questions@klimbo.co | 1 888 205-1168

Publicado em 01/01/2022 | Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio

*Este quadro foi elaborado pela DLR inc., fabricante dos degraus Klimbo, para comparar as características dos produtos.

**O Klimbo K01 foi testado de forma independente: o mecanismo não apresentou qualquer sinal de fadiga após mais de 120 000 ciclos com uma carga de 36 kg (80 lb).

Organizações que confiam em nós


























KLIMBO

Ajuda as crianças a lavar as mãos

Testemunhos

«Para as crianças pequenas, muito melhor do que os bancos soltos debaixo do lavatório.»


-Aspen Snowmass



«O produto tem um aspecto fantástico. No próximo projecto voltaremos certamente a contactar-vos.»

«Um produto muito prático e muito robusto, que cumpre as nossas normas de manutenção. Estamos muito satisfeitos com o seu desempenho!»

-Aeroporto Internacional de Montréal YUL



«O meu filho de quatro anos adorou! Inventava desculpas para ir lavar as mãos outra vez.»

«É fantástico, toda a gente percebe logo para que serve.»

-Blainville

«Os responsáveis ficaram entusiasmados com a engenhosidade do degrau Klimbo.»

-Cineplex

«Pouca manutenção! Um complemento simples para quem quer oferecer uma melhor experiência às famílias.»

-Société du Parc Jean Drapeau

